MINISTÈRE

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Administration du Commerce Intérieur

SERVICE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

ROYAUME DE BELGIQUE



BREVET D'INVENTION

Le Ministre des Affaires Économiques,

Vu la loi du 24 mai 1854;

Vu la convention d'union pour la protection de la prapriété industrielle;

Vu le procès-verbal dressé le 49 Leptembre 1936 à 46 h 45'

au Greffe du Gouvernement provincial du Brabant;

ARRETE: Artido 1"-11 es delore à Joseph de Steasbourag S.C. Li Backemant des Gebiedemt Milarot, à Menabourag (Bon Hein General) est pu spin Coffice Geolpatinke la C Unclus Luce, in Steaschled
Article 1" - Il est delivre à Lorge de Strasbourg de
15 Backward de Président Milson à Prasbourg
(Box Plain Fernan) Notes boin Collice Hickortick Stal
Aluster Lucet in Bruselles
un brevet d'invention pour :
Sements de panneaux métalliques et leur mod
_d'attessible pd
faisant l'objet d'une première demande de brevet qu'alle D. déclaré avoir
en France L. 18 mounter 4915.
· ·
Article 2 - Ce brevet lut est délitré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans
garantie soit de la réalité, de la nouveauté au du mérite de l'inventian, soit de l'exactitude de la

description, et sans préjudice du dratt des tiers.

Au présent arrêté demeurera jaint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de

Bruxelles, le H Octobre 1936

Le Directeur Général Du COMMERCE INTÉRIEUR

ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
BREVET d'invention n°417526
DEMANDE DÉPOSÉE, Le 18 1X. 1936
BREVET ACCORDÉ par arrêts ministériel du 31. X. 1936

MEMOIRE DESCRIPTIF

déposé à l'appui d'une demande

de BREVET D'INVENTION

par

FORGES DE STRASBOURG (Société Anonyme) demeurant 25 Boulevard du Président Wilson, à Strasbourg, (Bas-Rhin), France

pour: Eléments de panneaux métalliques et leur mode d'assemblage

Convention Internationale de 1883 eu égard à la demande de Brevet déposée en France le 18 Novembre 1935.

La présente invention a pour objet un élément de panneau métallique destiné aux usages les plus divers et permettant par exemple d'établir, par assemblage instantané d'éléments standard, des cloisons intérieures, des plafonds, des murs extérieurs simples ou en caisson, des couvertures, des clôtures, des surfaces de construction quelconques, etc...

Dans les modes d'assemblage connus, la liaison des plaques métalliques entre elles s'effectuait par soudure, par vissage, boulonnage ou rivetage, par agrafage au moyen de pinces spéciales ou de broches,eto... Elle exigeait toujours l'emploi d'outils tels que fers à souder, tournevis, elés, marteaux,eto... et leur démontage était toujours difficile quand il n'était pas impossible.

L'élément de panneau objet de la présente invention comporte un mode d'agrafage au moyen duquel . l'assemblage des éléments peut être réalisé rapidement à la main, sans le secours d'aucun outil et sans l'adjenction d'aucune pièce supplémentaire telle que vis, boulons, broches, pinces, etc ... le démontage étant tout aussi rapide et facile. Dans ce but, le bord d'accrochage mâle de chaque plaque est recourbé en forme de gouttière en principe semi-cylindrique et le bord d'accrochage femelle présente une cavité presque fermée de forme correspondante, dans laquelle le bord d'assemblage mâle de la plaque voisine ceut venir s'engager par civotement. Ce bord femelle se termine par une partie repliée perpendioulairement au plan moyen du panneau, en vue de raidir le panneau et de permettre par l'assemblage d'éléments rigoureusement identiques au moyen de simples tôles ou d'entretoises, d'établir des cloisons doubles en caissons, aussi facilement et avec les mêmes éléments standard que des cloisons simples.

Le mode d'assemblage ainsi constitué est extrêmement économique, non seulement par la suppression des pièces adoessoires , mais encore par la rapidité du montage sur chantier et du démontage.

Les cloisons établies à l'aide des panneaux standard selon l'invention présentent une grande rigidité et une grande résistance qui permettent de faire jouer

aux parois elles-mêmes une grande partie du rêle assigné ordinairement à la charpente et même dans certains oas de supprimer complètement celle-ci à la condition de donner aux éléments une épaisseur suffisante et une largeur convenablement réduite (c'est-à-dire de multiplier les joints en coquille qui s'opposent au flambement).

La description qui va suivre en regard du dessin annexé, dunné à titre d'exemple, fera bien comprendre de quelle manière l'invention peut être réalisée.

La fig. 1 représente en coupe le détail de l'assemblage ou agrafe.

La fig. 2 montre schématiquement une cloison simple obtenue par agrafage d'éléments standard.

La fig. 3 représente de la même manière une cloison double entretoisée obtenue par assemblage des mêmes éléments standard avec des tôles planes.

Les fig. 4 et 5 montrent des éléments en forme de plaques ondulées ou cannelées.

La fig. 6 représente un élément d'angle.

La fig. 1 montre les bords de deux plaques 1 et 2 en position agrafée. L'extrémité mâle de la plaque métallique 1 est repliée suivant un demi-oylindre 3 de telle manière que la génératrice extrême de ce demicylindre se trouve presque dans le plan de la plaque 1, mais un peu en retrait.

L'extrémité femelle correspondante de la plaque 2 est d'abord repliée sur elle-même en 10, puis courbée suivant un demi-cylindre 4 de diamètre légèrement supérieur à celui du bord mâle 3 qui vient s'y emboîter. Les parties 10 et 4 forment ainsi une cavité presque fermée dans laquelle est emprisonné le bord mâle 3.

Le bord femelle 4 se termine par une partie plane 5 repliée perpendiculairement au plan du panneau 2. Ce rebord 5 sert à raidir le panneau et à l'assembler éventuellement soit à une autre paroi, soit à un revêtement queloonque, par exemple en maçonnerie. Entre la partie semi-cylindrique 4 et le rebord plan 5, il est ménagé une petite surface d'arrêt 6 destinée à venir se placer, lors de l'agrafage, contre la plaque l. Elle bloque ainsi l'assemblage dans une position déterminée, de telle manière que les deux plaques 1 et 2 forment entre elles l'angle désiré qui peut être quelconque mais qui est généralement de 180°.

Dans le cas où les plaques sont utilisées comme revêtement extérieur d'une construction, le gouttière 3 du bord mâle de la plaque 1 sert à l'évacuation éventuelle de l'eau de pluie, ce qui assure l'étanchéité de l'assemblage sur toute sa longueur sans adjonction d'aucune pièce supplémentaire.

Pour assembler les plaques entre elles, on peut soit faire glisser de bout en bout le bord mâle d'une plaque dans la oavité femelle correspondante de la plaque voisipe, à la manière des palplanches, soit de préférence introduire simplement l'extrémité de la gouttière 3 dans la cavité 4 sur toute sa longueur, comme le montre en 7 la fig. 2, puis faire pivoter la plaque 7 autour de l'assemblage suivant la flèche f jusqu'à sa position définitive 8 représentée en pointillé et déterminée par la surface d'arrêt 6 de la plaque précédente.

Le démontage se fait tout aussi facilement par les opérations inverses.

Le mode d'agrafage par pivotement présente un avantage particulier du fait qu'il n'est pas nécessaire d'élever la plaque 7 plus haut que sa position définitive. Il est évident que la conformation des gouttières mâle et femelle 3 et 4 n'est pas limitée à la forme cylindrique, bien que la plupart des autres formes possibles ne permettent plus l'assemblage par pivotement,

Les mêmes plaques standard établies selon l'invention peuvent servir à former soit des panneaux ou parois simples, par exemple des armatures de cloisons (fig.2), soit des murs entretoisés ou à caissons (fig.3). Dans ce dernier cas, on construit deux cloisons parallèles 11,12 dont les éléments sont réunis entre eux par des goussets, des plaques de tôle ou des entretoises 9, boulonnés sur les rebords 5 des plaques, ou par tout eutre moyen, l'espace compris entre les deux panneaux étant laissé vide ou plus généralement rempli de matériaux, de préférence de matériaux isolants et insoncres, pour constituer des murs ou cloisons de constructions métalliques.

La forme et la surface des plaques métalliques peuvent être quelconques. Elles peuvent par exemple être planes et lisses (fig. 1 à 3) ou comporter des ondulations, des cannelures, des nervures ou des emboutis (fig.4 et 5) pour augmenter leur reideur ou pour leur donner un aspect décoratif.

Il peut également être prévu des éléments d'angle, par exemple à 90° (fig.6).

REVENDICATIONS


1. Elément de panneau métallique, caractérisé par le fait que son assemblage avec les éléments voisins a lieu par agrafage du bord mâle d'un élément dans un bord femelle de l'élément voisin, le bord mâle étant constitué par une partie recourbée, de préférence suivant une gouttière semi-cylindrique, et le bord femelle présentant

une cavité presque fermée, également semi-cylindrique de préférence, dans la fente de laquelle le bord mâle peut venir s'engager pour se bloquer complètement lorsqu'on fait pivoter la plaque autour de l'assemblage.

- 2. Elément de panneau métallique selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le bord d'agrafage femelle est tout d'abord replié sur lui-même en (10), puis suivant un demi-cylindre (4).
- 3. Elément de panneau métallique selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que le bord femelle se termine par un rebord plan (5) perpendiculaire au plan moyen du panneau.
- 4. Elément de panneau métallique selon la revendication 3, destiné à permettre de construire indifféremment avec les mêmes éléments des cloisons simples ou des cloisons ou murs doubles à caissons, caractérisé par le fait que le rebord plan (5) constitue un moyen d'assemblage éventuel avec des tôles planes (9) ou des entretoises.
- 5. Elément de panneau métallique selon la revendication 3 ou 4, caractérisé par le fait que, entre la partie semi-oylindrique (4) et le rebord plan (5), le bord femelle présente une petite surface d'arrêt (6) dont l'orientation correspond à celle qu'on désire pour l'élément de panneau suivant, parallèlement au plan moyen du panneau dans le cas général.
- 6. Cloisons simples ou doubles, notamment à caissons, planchers, clâtures, toitures et autres constructions analogues, caractérisés, par le lait qu'ils sont établis, à l'aide des éléments de panneau selon les revendications l à 5.

Bruxelles, le 19 Septembre 1936
P.Pon.de la Soc.dite: FORGES DE STRASEOURG Société Anonyme
OFFIGE KIRKPATRICK - H. & C. PLUCKER Succrs.

A. im



Bruxelles, le 19 Septembre 1936 Pon de la Soc dite: <u>FORGES DE STRASBOURG</u> Societé Anonyme OFFICE KIRKPATRICK - H. & C. PLUCKER Succrs.

q